


FALCO LEVEL PREMIUM+



FALCO LEVEL PREMIUM+

Få fördelen av holländsk erfarenhet med FalcoLevel Premium+, en helt ny standard i användbarhet och design. FalcoLevel Premium+ är ett innovativt och användarvänligt cykelparkeringsystem som rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ.

MODULÄRT SYSTEM | Koppla samman flera enheter sida vid sida så långt som behövs

TVÅ PLANS LAGRING | Rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ

ALUMINIUMSKENA I ÖVRE PLAN | Skapar en smidigare och lugnare användarupplevelse

FALCOLEVEL PREMIUM+

Bli Holländare med FalcoLevel Premium+, ett nytt koncept i användbarhet och design. FalcoLevel Premium+ är ett innovativt och användarvänligt cykelparkeringsystem som rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ.

Konstruerat av robust stål och aluminium, vilket skapar en betydande minskning av störande ljud. Lättare att använda och det är lika enkelt att parkera cykeln på båda planen.

Det kan vara ett riktigt pussel att parkera alla cyklar i det utrymme som finns tillgängligt. Ett tvåvåningssystem är den perfekta lösningen för detta problem.

FalcoLevel Premium+ finns att tillgå i ett cc-avstånd på 375 mm, 400 mm och även 500 mm mellan cyklarna. För att öka antalet cykelplatser maximalt rekommenderar vi ett 375 mm cc-avstånd. I situationer där användarvänligheten prioriteras högre än yteffektiviteten rekommenderar vi att man använder 500 mm cc-avstånd för Falco Premium.

Falco är en av få tillverkare som erbjuder 500 mm cc-avstånd för tvåvåningsställ.

Falco Premium fungerar utmärkt både inomhus och utomhus, och det finns ett flertal valmöjligheter för färdiga taklösningar för tvåvåningsställen.

Vänligen kontakta oss för råd om vilken version som är bäst lämpad för vilken situation.

Features

Några av FalcoPremium+ nyckelfunktioner kommer från dess utvecklingscykel:

- FalcoPremium+ har en utmärkt byggkvalité, som är typisk för Falcos produkter
- Använder gasfjädrar
- Hjul av slitstarkaste nylon.
- Justerbara fötter för enkelt montage på lutande och ojämna ytor.
- Varje enhet kan förses med ett nummer, symbol eller bokstav om så önskas.
- En hake hindrar stället från att glida bakåt.

FalcoLevel Premium+ är lämplig för inomhus eller utomhusanvändning. Falco tillverkar även en rad enkelsidiga och dubbelsidiga tak och väderskydd, perfekta för att använda i kombination med tvåvåningsställ.



Fördelar

Jämfört med traditionella cykelparkeringsystem i två plan så har Falcos tvåvåningsställ FalcoLevel Premium+ av aluminium några distinkta fördelar över sina konkurrenter:

- Avsevärd bullerreduktion, tystgående mekanik som passar i bullerkänslig miljö
- Tillverkad och utvecklad i Holland
- Lättare att parkera och ta ner cyklarna.
- Lika enkelt att parkera cykeln på båda planen.
- Bättre anpassade för moderna cyklar med högre och vidare styren.
- Anslut flera enheter sida vid sida så långt som det behövs.
- Finns tillgängliga i enkelsidiga eller dubbelsidiga versioner.
- Lämplig för cykeldäck som har en tjocklek på 27-50 mm.
- Lättare att använda än enheter av stål, vilket gör att de övre ställen är mer tillgängliga för fler cyklister.
- Ergonomiskt handgrepp, med ett tjockare, varmare material, som kan lyftas med en eller två händer.



- Lägre lyfthöjd (för cykeln ned till trottoaren).
- Vinkeln för att rulla in cykeln är inte så brant.
- Integrerade flytande fötter för montering på ojämna ytor.
- Modulens design möjliggör en flexibel c.t.c. mätning av cykeldistansen.
- Stillren modern europeisk design.
- Har flera låspunkter för olika typer av cyklar.
- Robust svetsad stålram – varmgalvaniserad enligt standarden BS EN ISO 1461 och tillgänglig för pulverlackning i 192 RAL-färger.

Fler tillval och möjligheter

- Täckplåt för yttre stödben i slutet och början av sektioner.
- Cykelplatsnummer: varje cykelplats märks med en nummerskylt eller företagslogotyp.



Tillval extra ramfastlåsningsbågar

- Ramlåsningsbåge som bultas på övre och undre skenor och ger ett extra bra skydd mot stöld. Denna variant kan endast levereras på nya Falco Premium tvåvåningsställ, och kan inte sättas dit i efterhand.



- Låg ramfastlåsningsstolpe för undre plan. Detta alternativ kan installeras i efterhand eller levereras med nya ställ, dock endast för version i 400 mm cc-avstånd.




Laddningsuttag för elcyklar

Laddningsuttagen kan användas av elcyklar som parkeras på nedre plan. Elcyklar skall endast parkeras på nedersta våningen i tvåvåningsställ pga den höga vikten.

Laddningsenheterna är enkla att montera och kan även eftermonteras på Falco Eco och Falco Premium tvåvåningsställ.

För att göra laddningsuttagen för elcyklar extra synliga är de pulverlackerade i RAL 6018 grön kulör.

Både enkel- och dubbelsidiga tvåvåningsställ kan förses med laddningsuttag för elcyklar på nedre plan, och fungerar för samtliga cc-avstånd 375 mm, 400 mm och 500 mm.





SKÖTSEL

Inspektera FalcoLevel Premium+, utförs årligen

- Kontrollera funktionen av hela systemet
- Inspektera monteringsmaterialet
- Identifiera skador som åsamkats av vandalism
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas

Förebyggande skötsel, sker periodvis i samråd med kunden

- Testa gasfjädern och hur de övre skenorna fungerar
- Identifiera skador som åsamkats av vandalism
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas

Rengöring

- Rengör de övre och nedre rämnorna (bara de lediga cykelplatserna)
- Rensa bort löv och avfall från de nedre ställen (bara de lediga cykelplatserna)
- Gör ren all beläggning
- Kunden måste avyttra allt skräp vid en återvinningsstation som anges av kunden
- Vattenkran måste finnas tillgänglig såväl som avlopp

De ovanstående göromålen ska bara exklusivt utföras i samråd med kunden. Efter att ha bestämt ett datum måste kunden se till att arbetsytan är åtkomlig och fri från hinder.



FALCOLEVEL PREMIUM+ 375 MM CC-AVSTÅND


Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1035	1205	34	68	4	6770	6940	66	132	6	12880	13050
	6	12	2	1410	1580	36	72	4	7145	7315	68	136	6	13255	13425
	8	16	2	1785	1955	38	76	4	7520	7690	70	140	6	13630	13800
	10	20	2	2160	2330	40	80	4	7895	8065	72	144	6	14005	14175
	12	24	2	2535	2705	42	84	4	8270	8440	74	148	6	14380	14550
	14	28	2	2910	3080	44	88	4	8645	8815	76	152	6	14755	14925
	16	32	2	3285	3455	46	92	4	9020	9190	78	156	6	15130	15300
	18	36	3	3715	3885	48	96	4	9395	9565	80	160	6	15505	15675
	20	40	3	4090	4260	50	100	5	9825	9995	82	164	7	15935	16105
	22	44	3	4465	4635	52	104	5	10200	10370	84	168	7	16310	16480
	24	48	3	4840	5010	54	108	5	10575	10745	86	172	7	16685	16855
	26	52	3	5215	5385	56	112	5	10950	11120	88	176	7	17060	17230
	28	56	3	5590	5760	58	116	5	11325	11495	90	180	7	17435	17605
30	60	3	5965	6135	60	120	5	11700	11870	92	184	7	17810	17980	
32	64	3	6340	6510	62	124	5	12075	12245	94	188	7	18185	18355	
					64	128	5	12450	12620	96	192	7	18560	18730	

FALCOLEVEL PREMIUM+ 400 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1085	1255	34	68	4	7170	7340	66	132	6	13655	13825
	6	12	2	1485	1655	36	72	4	7570	7740	68	136	6	14055	14225
	8	16	2	1885	2055	38	76	4	7970	8140	70	140	6	14455	14625
	10	20	2	2285	2455	40	80	4	8370	8540	72	144	6	14855	15025
	12	24	2	2685	2855	42	84	4	8770	8940	74	148	6	15255	15425
	14	28	2	3085	3255	44	88	4	9170	9340	76	152	6	15655	15825
	16	32	2	3485	3655	46	92	4	9570	9740	78	156	6	16055	16225
	18	36	3	3927,5	4097,5	48	96	4	9970	10140	80	160	6	16455	16625
	20	40	3	4327,5	4497,5	50	100	5	10412,5	10582,5	82	164	7	16897,5	17067,5
	22	44	3	4727,5	4897,5	52	104	5	10812,5	10982,5	84	168	7	17297,5	17467,5
	24	48	3	5127,5	5297,5	54	108	5	11212,5	11382,5	86	172	7	17697,5	17867,5
	26	52	3	5527,5	5697,5	56	112	5	11612,5	11782,5	88	176	7	18097,5	18267,5
	28	56	3	5927,5	6097,5	58	116	5	12012,5	12182,5	90	180	7	18497,5	18667,5
30	60	3	6327,5	6497,5	60	120	5	12412,5	12582,5	92	184	7	18897,5	19067,5	
32	64	3	6727,5	6897,5	62	124	5	12812,5	12982,5	94	188	7	19297,5	19467,5	
					64	128	5	13212,5	13382,5	96	192	7	19697,5	19867,5	

FALCOLEVEL PREMIUM+ 500 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1235	1405	34	68	4	8735	8905	66	132	7	16735	16905
	6	12	2	1735	1905	36	72	4	9235	9405	68	136	7	17235	17405
	8	16	2	2235	2405	38	76	5	9735	9905	70	140	7	17735	17905
	10	20	2	2735	2905	40	80	5	10235	10405	72	144	7	18235	18405
	12	24	2	3235	3405	42	84	5	10735	10905	74	148	8	18735	18905
	14	28	3	3735	3905	44	88	5	11235	11405	76	152	8	19235	19405
	16	32	3	4235	4405	46	92	5	11735	11905	78	156	8	19735	19905
	18	36	3	4735	4905	48	96	5	12235	12405	80	160	8	20235	20405
	20	40	3	5235	5405	50	100	6	12735	12905	82	164	8	20735	20905
	22	44	3	5735	5905	52	104	6	13235	13405	84	168	8	21235	21405
	24	48	3	6235	6405	54	108	6	13735	13905	86	172	9	21735	21905
	26	52	4	6735	6905	56	112	6	14235	14405	88	176	9	22235	22405
	28	56	4	7235	7405	58	116	6	14735	14905	90	180	9	22735	22905
30	60	4	7735	7905	60	120	6	15235	15405	92	184	9	23235	23405	
32	64	4	8235	8405	62	124	7	15735	15905	94	188	9	23735	23905	
					64	128	7	16235	16405	96	192	9	24235	24405	



FALCOLEVEL PREMIUM+, ENSIDIG

Beskrivning

Art nr



FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 375mm, längd1,505mm

00.354.037EX





FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 400mm, längd1,593mm

00.354.040EX





FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 500mm, längd1,943mm

00.354.050EX



FALCOLEVEL PREMIUM+, DUBBELSIDIG

Beskrivning

Art nr



FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 187,5mm, längd 1,505mm

00.368.018EX





FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 200mm, längd 1,593mm

00.368.020EX



FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 250mm, längd 1,943mm

00.368.025EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 187,5mm, längd 1,888mm

00.370.018EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 200mm, längd 1,993mm

00.370.020EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,


försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 250mm, längd 2,443mm


00.370.025EX

HUR MAN ANVÄNDER FALCOLEVEL PREMIUM+ TVÅVÅNINGS CYKELSTÄLL


Parkera cykeln



1. Ta tag i handtaget och drag ut det övre stället helt
2. För ner skenan varsamt mot marken tills det stannar i nedfällt läge




3. Placera framhjulet på din cykel på stället och rulla på din cykel och låt bakhjulet sitta i den bakre hjulhållaren.




4. Lyft handtaget varsamt för att lyfta upp stället till sin upprätta position
5. Skjut varsamt tillbaka skenan hela vägen in tills det tar stopp


Flytta ned en parkerad cykel



1. Ta tag i handtaget och drag ut det övre stället helt
2. För ner skenan varsamt mot marken tills det stannar i nedfällt läge



3. Lyft den bakre delen av cykeln ur sin position och rulla av den från stället



4. Ta tag i handtaget och drag tillbaka stället i sin upprätta position
5. Skjut tillbaka skenan hela vägen in tills det tar stopp.

